


Al-Mg系・5000シリーズ 非熱処理系

A5056パイプ

相当品 ▶ 比重 2.64



耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAl-Mg系合金です。


A5056は、Al-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。

機械的性質


調質	引張強さ (N/mm ²)	耐力 (N/mm ²)	伸び(%)		ブリネル硬さ (HB)	せん断強さ (N/mm ²)	疲れ強さ (N/mm ²)
			板	棒			
H112	280	—	—	—	—	—	140

※データは参考値であり保証値ではありませんので、これらの情報を利用して受けた損害は補償いたしかねます。

化学成分(比重 2.64)




利用早見表




納期について

		手配品	
		パイプ定尺	切断パイプ
加工区分			
標準納期 (注)	配達	3営業日	
	発送	翌日出荷	

(注)営業日とは土、日、祝祭日を除く平日となります。目安としての納期ですので、詳細はお問い合わせ下さい。



Al-Mg系・非熱処理系
A5056 アルミパイプ



各種サイズ		長さ (mm)	取扱品	備考
寸法 (a × b mm)				
14.0	× 7.0	乱尺	◇	
16.0	× 9.0		◇	
18.0	× 8.0		◇	
20.0	× 10.0		◇	
21.0	× 14.0		◇	
24.0	× 16.0		◇	
25.0	× 11.0		◇	
26.0	× 15.0		◇	
28.0	× 12.0		◇	
	× 19.0		◇	
30.0	× 10.0		◇	
	× 15.0		◇	
	× 20.0		◇	
	× 24.0		◇	
31.0	× 24.0		◇	
33.0	× 18.0		◇	
35.0	× 25.0		◇	
36.0	× 17.5		◇	
37.5	× 27.5		◇	
40.0	× 20.0		◇	
	× 25.0		◇	
	× 30.0		◇	
	× 34.0		◇	
45.0	× 25.0		◇	
	× 35.0		◇	
48.0	× 27.0		◇	
50.0	× 20.0		◇	
	× 30.0		◇	
	× 40.0		◇	
55.0	× 25.0		◇	
	× 35.0		◇	
	× 45.0		◇	
60.0	× 30.0	◇		
	× 40.0	◇		
	× 50.0	◇		
65.0	× 35.0	◇		
	× 45.0	◇		
	× 55.0	◇		
70.0	× 40.0	◇		
	× 45.0	◇		
	× 50.0	◇		
	× 60.0	◇		
75.0	× 45.0	◇		
	× 55.0	◇		
	× 65.0	◇		
80.0	× 40.0	◇		
	× 50.0	◇		
	× 60.0	◇		

A5056 アルミパイプ

各種サイズ		長さ (mm)	取扱品	備考
寸法 (a × b mm)				
80.0	× 70.0	乱尺	◇	
85.0	× 55.0		◇	
	× 65.0		◇	
	× 75.0		◇	
90.0	× 50.0		◇	
	× 60.0		◇	
	× 70.0		◇	
	× 80.0		◇	
95.0	× 65.0		◇	
	× 75.0		◇	
	× 85.0		◇	
100.0	× 40.0		◇	
	× 60.0		◇	
	× 70.0		◇	
	× 80.0		◇	
	× 90.0		◇	
110.0	× 50.0		◇	
	× 70.0		◇	
	× 80.0		◇	
	× 90.0		◇	
120.0	× 60.0		◇	
	× 80.0	◇		
	× 90.0	◇		
	× 100.0	◇		
130.0	× 90.0	◇		
	× 100.0	◇		
	× 110.0	◇		
140.0	× 100.0	◇		
	× 110.0	◇		
	× 120.0	◇		
150.0	× 90.0	◇		
	× 110.0	◇		
	× 120.0	◇		
	× 130.0	◇		
160.0	× 100.0	◇		
	× 120.0	◇		
	× 130.0	◇		
	× 140.0	◇		
170.0	× 130.0	◇		
	× 140.0	◇		
	× 150.0	◇		
180.0	× 120.0	◇		
	× 140.0	◇		
	× 150.0	◇		
	× 160.0	◇		
190.0	× 150.0	◇		
	× 160.0	◇		
	× 170.0	◇	A5052になります	
200.0	× 140.0	◇		

A5056 アルミパイプ

各種サイズ		長さ (mm)	取扱品	備考
寸法 (a × b mm)				
200.0	×160.0	乱尺	◇	
	×170.0		◇	
	×180.0		◇	A5052になります
210.0	×170.0		◇	
220.0	×180.0		◇	
230.0	×190.0		◇	
240.0	×200.0		◇	
250.0	×210.0		◇	
260.0	×220.0		◇	
280.0	×240.0		◇	
300.0	×260.0	◇		

○ 在庫品・切断不可 ● 在庫品・定尺切断販売可能 ● 在庫品・切断販売可能 ◇ 手配品